

Giải Pháp

ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG (BESS) CHO NHÀ Ở VÀ DOANH NGHIỆP

Tối Ưu Chi Phí Điện - An Toàn Vận Hành - Phát Triển Bền Vững



Giải pháp phù hợp
thực tế



Dịch vụ đồng hành
dài hạn



Chi phí đầu tư
hợp lý



HỒ SƠ NĂNG LỰC



MỤC LỤC

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

- 03 Thông điệp của Giám đốc
- 04 Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi
- 06 Thông tin công ty và các nguồn lực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP

- 11 Lĩnh vực hoạt động
- 12 Vì sao chọn chúng tôi
- 13 Những con số nổi bật
- 14 Hoymiles
- 15 Giải pháp năng lượng dân dụng cao cấp
- 17 Giải pháp Solar Rooftop cho doanh nghiệp
- 19 Tương lai của năng lượng - Hệ thống lưu trữ BESS

KINH NGHIỆM VÀ DỰ ÁN

- 21 Dự án tiêu điểm
- 22 Các dự án khác
- 27 Đối tác và Khách hàng





Thông điệp CỦA GIÁM ĐỐC

Kính gửi Quý Khách hàng và Đối tác,

Trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng tăng và yêu cầu phát triển bền vững trở thành xu hướng tất yếu, điện mặt trời áp mái và hệ thống lưu trữ năng lượng đang là giải pháp được nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình quan tâm.

NITECH được thành lập với định hướng cung cấp các giải pháp năng lượng phù hợp với thực tế, an toàn và hiệu quả lâu dài, dựa trên nền tảng kỹ thuật vững chắc và sự am hiểu điều kiện vận hành tại Việt Nam.


Chúng tôi không chỉ cung cấp hệ thống điện mặt trời, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời dự án - từ tư vấn, thiết kế thi công đến vận hành và bảo trì.

NITECH cam kết mang đến những giải pháp tối ưu dựa trên công nghệ chất lượng, uy tín trong cam kết và bền vững, góp phần giúp khách hàng chủ động năng lượng và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng hành của Quý Khách hàng và Đối tác trên hành trình kiến tạo các giải pháp năng lượng và hiệu quả cho tương lai.

Trân trọng.

Giám đốc
TRẦN NGỌC THÁI





TẦM NHÌN CỦA NITECH

Trở thành đơn vị cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo uy tín tại Việt Nam, tập trung vào các hệ thống điện mặt trời áp mái và lưu trữ năng lượng, mang các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch.



SỨ MỆNH CỦA NITECH



Mang đến giải pháp năng lượng phù hợp - an toàn - hiệu quả cho từng khách hàng.



Ứng dụng công nghệ tân tiến, phù hợp với điều kiện vận hành thực tế.



Đồng hành lâu dài, tối ưu hiệu quả đầu tư cho khách hàng.





GIÁ TRỊ CỐT LÕI



KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP

NITECH lấy năng lực kỹ thuật làm nền tảng cho mọi giải pháp. Chúng tôi thiết kế hệ thống dựa trên khảo sát thực tế, thấu hiểu nhu cầu khách hàng, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo hiệu suất và an toàn vận hành.



CHÂN THÀNH VÀ TRÁCH NHIỆM

NITECH đề cao sự minh bạch và chân thành trong hợp tác. Tư vấn trung thực, giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách của khách hàng.



HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG

Hiệu quả là thước đo giá trị mà NITECH mang lại. Tối ưu chi phí đầu tư - vận hành, hướng đến giá trị sử dụng dài hạn và phát triển bền vững.



THÔNG TIN CÔNG TY



NITECH chuyên cung cấp và triển khai các giải pháp điện mặt trời áp mái cho nhà ở, doanh nghiệp và công trình thương mại, với định hướng phát triển các hệ thống tích hợp lưu trữ năng lượng trong tương lai.



Tên công ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NITECH



Tên tiếng Anh

NITECH ENGINEERING COMPANY LIMITED



Tên viết tắt

NITECH ENGINEERING CO., LTD



Trụ sở chính

51/38/9H/2 Trần Thị Trọng, Phường Tân Sơn,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Mã số thuế

0315969302



Điện thoại

(+84) 926 170 170



Email

thai.tran@nitec.com.vn



Đại diện pháp lý

Ông TRẦN NGỌC THÁI - Chức vụ: Giám đốc



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp: 0315969302
Đăng ký lần đầu: ngày 21 tháng 10 năm 2019
Đăng ký thay đổi lần thứ: 1, ngày 30 tháng 03 năm 2024

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NITECH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NITECH ENGINEERING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NITECH ENGINEERING CO., LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính
51/38/9H/2 Đường Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0918952845 Fax:
Email: tnhai@nitech.com Website:

3. Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Một tỷ đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu
Họ và tên: TRẦN NGỌC THÁI Giới tính: Nam
Sinh ngày: 15/11/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 072081006321
Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Địa chỉ thường trú: 51/38/9H/2 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 51/38/9H/2 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: TRẦN NGỌC THÁI Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 15/11/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 072081006321
Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Địa chỉ thường trú: 51/38/9H/2 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 51/38/9H/2 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HỒ HOÀNG SƠN

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN



2019 - 2020

Thành lập NITECH, triển khai các dự án điện mặt trời áp mái dân dụng.



2021 - 2023

Mở rộng sang phân khúc doanh nghiệp nhỏ và thương mại.




2024 - Nay

Ứng dụng công nghệ biến tần vi mô (microinverter), định hướng tích hợp lưu trữ năng lượng (BESS) & lưới điện vi mô (Microgrid).

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức linh hoạt, phù hợp triển khai các dự án solar rooftop quy mô vừa và nhỏ.





NGUỒN LỰC NHÂN SỰ

50+
CÁN BỘ,
NHÂN VIÊN

Đội ngũ hơn 50 nhân sự bao gồm kỹ sư, kỹ thuật viên và bộ phận thi công được đào tạo chuyên môn, có kinh nghiệm thực tế trong lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái.

03

Quản lý điều hành

15

Kỹ sư, chỉ huy trưởng

05

Bộ phận thiết kế

30

Bộ phận thi công lắp đặt

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

NITECH duy trì hoạt động tài chính ổn định, kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu triển khai và vận hành dự án điện mặt trời áp mái trong giai đoạn 2024 - 2026.

25%

TỔNG TÀI SẢN

30%

DOANH THU

18%

LỢI NHUẬN

Sự tăng trưởng ổn định là bằng chứng xác thực cho năng lực cũng như sự tin tưởng của khách hàng dành cho Công ty chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi trong năm nay sẽ gia tăng doanh số, đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị, từ đó có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Quý Khách hàng và Đối tác.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG



TƯ VẤN, THIẾT KẾ & THI CÔNG TRỌN GÓI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI



CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BIẾN TẦN VI MÔ (MICROINVERTER)



GIẢI PHÁP ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI KẾT HỢP LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG (PV + BESS)



CUNG CẤP & LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG (BESS) ĐỘC LẬP



VẬN HÀNH, GIÁM SÁT, BẢO TRÌ & TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG BẰNG AI



Vì sao **CHỌN CHÚNG TÔI**



**NỀN TẢNG
KỸ THUẬT
VỮNG CHẮC**



**CÔNG NGHỆ
HOYMIRES
CHÍNH HÃNG**



**GIẢI PHÁP
TỐI ƯU
HIỆU QUẢ**



**ĐỒNG HÀNH
LÂU DÀI,
BỀN VỮNG**



NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

Dẫn ấn 2025

Những con số thực tế

107.82 kWp

Tổng công suất lắp đặt

18 DỰ ÁN

Dân dụng & kinh doanh tiêu biểu

550%

Tốc độ tăng trưởng nửa cuối năm 2025

HỘI VIÊN

Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh

Hội thảo Tech Talk tại Trảng Bàng - Tây Ninh



HOYMILES

Giải pháp phù hợp cho các công trình yêu cầu về an toàn, dễ mở rộng và tối ưu hiệu suất từng tấm pin.



Hoymiles là thương hiệu công nghệ năng lượng hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp biến tần vi mô (microinverter) và giải pháp lưu trữ năng lượng thông minh (BESS) với hiệu suất cao và độ an toàn vượt trội.

NITECH là đại lý ủy quyền của Hoymiles tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi tự hào là đơn vị tư vấn giải pháp thiết kế - Phân phối sản phẩm - Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên toàn quốc theo tiêu chuẩn của hãng.



CÁC GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG



Dân dụng



Công nghiệp



Tiện ích



Lưu trữ



GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG DÂN DỤNG CAO CẤP

HOYMILES MICROINVERTER

Hoymiles Microinverter (biến tần vi mô) là thiết bị chuyển đổi điện gắn trực tiếp trên từng tấm pin mặt trời, cho phép mỗi tấm pin vận hành độc lập, tối ưu hiệu suất và nâng cao mức độ an toàn cho hệ thống điện mặt trời áp mái.




ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Tất cả bộ vi biến tần Hoymiles đều có khả năng vận hành trong mọi thời tiết, cách nhiệt kép, IP67.

Hỗ trợ ngắt nhanh hệ thống từ xa qua nền tảng giám sát (S-Miles Cloud) khi có sự cố khẩn cấp.

Phần mềm cập nhật trực tuyến, nâng cấp tính năng theo thời gian sử dụng.



LẮP ĐẶT & MỞ RỘNG DỄ DÀNG

Thiết kế tối ưu giúp thi công nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí lắp đặt.

Dễ dàng mở rộng công suất trong tương lai mà không cần thay đổi cấu hình hệ thống hiện hữu.

Không yêu cầu đồng bộ loại pin hay công suất giữa pin cũ và pin mới.



AN TOÀN VƯỢT TRỘI

Điện áp DC luôn < 60V, loại bỏ nguy cơ hồ quang DC và cháy nổ.

Giảm thiểu rủi ro từ các kết nối lão hóa, lỏng lẻo theo thời gian.

Hoymiles Microinverter tuyệt đối không chứa nguồn điện (DC) cao áp, loại bỏ nguy cơ cháy nổ do lỗi, tự dập tắt mọi sự cố hồ quang giữa các dây dẫn, giúp tăng cường độ an toàn cho toàn bộ hệ thống.

Các sự cố DC – nguyên nhân của hơn 80% cháy nổ hệ thống năng lượng mặt trời được kiểm soát triệt để.

HIỆU SUẤT PHÁT ĐIỆN CAO

Khởi động ở điện áp thấp, giúp hệ thống phát điện sớm hơn và kéo dài thời gian thu năng lượng trong ngày.


Tối ưu MPPT riêng cho từng tấm pin, giảm tổn thất do bóng râm, thời tiết hoặc sai lệch công suất.

Tăng tổng sản lượng điện và rút ngắn thời gian hoàn vốn đầu tư.

Hoymiles Microinverter



Biến tần hòa lưới truyền thống



LINH HOẠT TRONG THIẾT KẾ MÁI

Phù hợp với mái nhà nhiều hướng, nhiều độ nghiêng.

Không yêu cầu các tấm pin phải cùng hướng hoặc cùng chuỗi như biến tần truyền thống.

Giải pháp lý tưởng cho nhà ở, nhà xưởng và công trình có kiến trúc phức tạp.

SO SÁNH VỚI BIẾN TẦN HÒA LƯỚI TRUYỀN THỐNG

Đặc tính so sánh	Hoymiles Microinverter	Biến tần hòa lưới truyền thống
Thời gian bảo hành	Tiêu chuẩn 12 năm (Mở rộng lên 25 năm)	5-10 năm bảo hành
Điện áp khởi động	22Vdc	80-200Vdc
Ảnh hưởng che bóng	Chỉ có tấm pin PV bị che bóng bị ảnh hưởng	Toàn bộ dãy tấm pin PV bị che bóng đều bị ảnh hưởng
Mở rộng hệ thống	Rất dễ dàng	Khó hơn
Chức năng ngắt nguồn nhanh	Đã tích hợp	Phải thêm vào các bộ Optimizer (phát sinh chi phí)
Giám sát	Giám sát chi tiết trên từng tấm pin	Chỉ có thông tin sản xuất của toàn bộ hệ thống
Độ khó cài đặt	Đơn giản, người dùng có thể tự thực hiện	Cần nhà thầu chuyên nghiệp lắp đặt
Phương thức lắp đặt	"Cắm và Chạy", nhanh hơn 300%	Trung bình 3-4 giờ cho một hộ gia đình
Năng suất thu hoạch	Cao hơn từ 5-30%	Năng suất thấp hơn
Tiêu chuẩn chống nước, bụi	IP67	IP65/66
Không gian lắp đặt	Tiết kiệm tối đa không gian	Cần nhiều diện tích cho tủ điện DC và biến tần



VẬN HÀNH & BẢO TRÌ TỐI ƯU

Mỗi tấm pin hoạt động độc lập, sự cố tại một tấm không ảnh hưởng đến toàn hệ thống.

Dễ dàng giám sát, phát hiện và xử lý lỗi nhanh chóng.

Giảm chi phí bảo trì, độ ổn định lâu dài.



GIẢI PHÁP SOLAR ROOFTOP CHO DOANH NGHIỆP



HOYMILES MICROINVERTER

CHIẾN LƯỢC BỨT PHÁ

Chuyển đổi mô hình điện mặt trời truyền thống sang kết hợp hệ thống lưu trữ BESS - Hướng đi tiềm năng giúp doanh nghiệp chủ động 100% nguồn năng lượng và tối ưu hóa điện tích mái nhà xưởng.

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ CHỦ NĂNG LƯỢNG TOÀN DIỆN

Thiết kế và thi công trọn gói hệ thống công suất lớn (>100kWp) cho nhà xưởng.



GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TRỌNG TÂM



Công nghệ MLPE (Module-Level Power Electronics):

Hệ sinh thái vi biến tần (Microinverter) duy trì điện áp DC an toàn <60V, loại bỏ nguy cơ hồ quang DC – nguyên nhân của hơn 80% sự cố cháy nổ, vượt trội so với biến tần chuỗi (300–1500V DC).



Chế độ vận hành Zero-Export (Bám tải)

Kiểm soát dòng năng lượng thông minh qua thiết bị quản lý tập trung, đảm bảo hệ thống không phát ngược điện dư lên lưới, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật của EVN.




Tối ưu hóa hiệu suất

Công nghệ MPPT độc lập trên từng tấm pin loại bỏ hiệu ứng “vết dầu loang”, đảm bảo mỗi tấm vận hành tối ưu. Hệ thống khởi động ở điện áp thấp, kéo dài thời gian phát điện từ bình minh đến hoàng hôn.



SƠ ĐỒ SO SÁNH VỚI BIẾN TẦN HÒA LƯỚI TRUYỀN THỐNG



Biến tần hòa lưới truyền thống



Microinverter

GIÁ TRỊ CHIẾN LƯỢC

Sự kết hợp giữa **PV + BESS** là hướng đi tiềm năng nhất hiện nay, giúp doanh nghiệp chủ động 100% năng lượng và tối ưu hóa diện tích mái nhà xưởng sẵn có.





TƯƠNG LAI CỦA NĂNG LƯỢNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ BESS



BESS TRÁI TIM CỦA LƯỚI ĐIỆN VI MÔ (MICRO GRID)

CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG (HOYULTRA 2)

- Full Liquid Cooling: Hệ thống làm mát bằng chất lỏng cho cả Pin và PCS, đảm bảo thiết bị vận hành 100% công suất tại nhiệt độ môi trường 50°C mà không bị giảm hiệu năng (Derating).
- Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI): EMS thông minh tích hợp AI để dự báo phụ tải và phân tích dữ liệu đám mây, tự động điều phối nạp/xả để tối ưu hóa ROI cho doanh nghiệp.




TIÊU CHUẨN & PHÁP LÝ

- Thiết kế và thi công tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn điện và quy định hiện hành tại Việt Nam, đảm bảo vận hành ổn định và an toàn cho hệ thống điện.
- Cơ chế bảo vệ 3 cấp độ, tích hợp hệ thống ngắt nhanh từ xa qua ứng dụng quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên vận hành và lực lượng ứng cứu.

LỢI ÍCH KINH TẾ

- Cắt tải đỉnh (Peak Shaving): Chuyển dịch nhu cầu năng lượng từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm, giảm áp lực lên hệ thống điện và tiết kiệm chi phí tiền điện đáng kể.
- Micro Grid: Tăng tính ổn định và độ tin cậy cho lưới điện nội bộ nhà máy, bảo vệ các thiết bị sản xuất nhạy cảm.



DỰ ÁN TIÊU ĐIỂM

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI LƯỚI BÁM TẢI 3 PHA

Công suất: 8kWac - 9.52kWp

Công trình: Phòng khám Nha khoa Tuấn - Tây Ninh



Thách thức

Phụ tải 3 pha sử dụng không cân bằng, lệch pha lớn.



Giải pháp

Ứng dụng công nghệ microinverter Hoymiles với điện áp DC an toàn (<60V), giúp cân bằng phát điện theo từng tấm pin, tối ưu hiệu suất cho phụ tải 3 pha.



Kết quả

Hóa đơn tiền điện giảm đáng kể so với trước khi lắp đặt. Hệ thống vận hành ổn định, êm ái, đáp ứng tốt như cầu sử dụng thực tế của chủ đầu tư.





NHÀ CHỊ THÙY LINH
HYBRID 6kWac - PIN LƯU TRỮ 16kWh
MICRO 4kWac - 4.67kWp

Địa điểm: Tây Ninh
 Hạng mục: Lắp đặt điện mặt trời áp mái tôn
 Công nghệ: Microinverter kết hợp Hybrid inverter



NHÀ ANH DŨNG
MICRO 3kWac - 3.48kWp

Địa điểm: Tây Ninh
 Hạng mục: Lắp đặt điện mặt trời áp mái tôn
 Công nghệ: Biến tần vi mô (Microinverter)






NHÀ CHỊ LIÊN

HYBRID 3kWac - PIN LƯU TRỮ 5kWh - 3.48kWp

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 Hạng mục: Lắp đặt khung cơ khí và hệ hybrid
 Công nghệ: Biến tần lai (Hybrid inverter)



NHÀ CHỊ UYÊN

HYBRID 3kWac - PIN LƯU TRỮ 5KWH
MICRO 2kWac - 2.32kWp

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 Hạng mục: Điện mặt trời kết hợp lưu trữ
 Công nghệ: Microinverter kết hợp Hybrid inverter






TIỆM VÀNG KIM QUANG MICRO 6kWac - 7.14kWp

Địa điểm: Tây Ninh
Hạng mục: Lắp đặt điện mặt trời áp mái tôn
Công nghệ: Biến tần vi mô (Microinverter)

NHÀ CÔ PHƯỢNG HYBRID 3kWac - PIN LƯU TRỮ 5kWh MICRO 3kWac - 3.48kWp

Địa điểm: Tây Ninh
Hạng mục: Điện mặt trời kết hợp lưu trữ
Công nghệ: Microinverter kết hợp Hybrid inverter





CAFE NGỌC THẢO MICRO 5kWac - 5.8kWp

Địa điểm: Tây Ninh
Hạng mục: Lắp đặt điện mặt trời áp mái tôn
Công nghệ: Biến tần vi mô (Microinverter)



NHÀ CHÚ DŨNG GIAI ĐOẠN 1 VÀ 2 16kWac - 19.74kWp

Địa điểm: Tây Ninh
Hạng mục: Lắp đặt điện mặt trời áp mái tôn mở rộng theo giai đoạn
Công nghệ: Biến tần chuỗi





NET 272 MICRO 12kWac - 17.04kWp

Địa điểm: Tây Ninh
Hạng mục: Lắp đặt điện mặt trời áp mái tôn
Công nghệ: Biến tần vi mô (Microinverter)

ANH PHƯƠNG HYBRID 8kWac - PIN LƯU TRỮ 32kWh - 9.94kWp

Địa điểm: Bình Dương
Hạng mục: Lắp đặt điện mặt trời trên khung cơ khí
Công nghệ: Biến tần lai (Hybrid inverter)



ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG

Hoymiles



ACB



OUTDOOR PARK



Deye

AESOLAR

SIEMENS



Schneider Electric



DAIKIN



INDORAMA VENTURES



DS DUCKSUNG

ALDILA



ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG

Trong hành trình tối ưu năng lượng và phát triển bền vững



CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NITECH

-  51/38/9H/2 Trần Thị Trọng, Phường Tân Sơn, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
-  Chi nhánh Tây Ninh: Số 15B, Đường 22/12, KP Lộc Du, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
-  (+84) 926 170 170
-  thai.tran@nitech.net.vn
-  www.nitech.net.vn

